



**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN**

En Móstoles (Madrid), a 25 de julio de 2018.

Siendo las **11:00** horas, se reúnen en sesión extraordinaria, en primera debidamente convocados, en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles los Sres. Asistentes que abajo se relacionan, y que forman la mesa de contratación, para el estudio y debate de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria de la sesión.

**SRES. ASISTENTES.**

**PRESIDENTE:**

D. FRANCISCO JAVIER CAMPOY CUBERO.

**VOCALES:**

D. JORGE ZURITA SALAZAR (S).

D. LUIS BERNABÉU MAZMELA (S).

D. IGNACIO ALONSO PÉREZ.

**SECRETARIO:**

D. PEDRO DANIEL REY FERNÁNDEZ

**INVITADOS:**

D. EDUARDO DE SANTIAGO DORADO (GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR).

## ORDEN DEL DÍA

1. APERTURA SOBRE Nº 2 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN ASFALTADO 2018, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES. EXPTE. C002/CON/2018-034.
2. APERTURA SOBRE Nº 2 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL III FESTIVAL DE RECORTES, ENCIERROS TRADICIONALES Y SUELTA DE RESES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL MUNICIPIO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/063/CON/2018-037.



**1. APERTURA SOBRE Nº 2 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN ASFALTADO 2018, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES. EXPTE. C002/CON/2018-034.**

- En sesión no pública

Se informa, por el Secretario de la Mesa que han sido admitidas **catorce** ofertas a la licitación. Así mismo, el Secretario de la Mesa, procede a la lectura del Informe de Subsanación emitido con fecha 20 de julio de 2018, por D. Javier Valero García, Técnico de Administración General del Departamento de Contratación, cuyo literal es el siguiente:

*“A la vista de la documentación presentada por las entidades que a continuación se mencionan, a efectos de cumplimentar el requerimiento de subsanación de deficiencias en la documentación administrativa presentada en el procedimiento para el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA EL PLAN DE ASFALTADO 2018, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES (EXPTE. C002/CON/2018-034), cursado dando cumplimiento al Acuerdo adoptado al respecto por la Mesa de Contratación, en sesión de 18 de julio de 2018, se entienden SUBSANADAS las deficiencias observadas, por lo que se propone al mismo Órgano, su ADMISIÓN, en la licitación referida:*

- **ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. (ASFALPASA)**
- **TRABIT, S.L.U.**
- **SERANCO, S.A.**
- **PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.**
- **OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.**
- **ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS S.L.**
- **ASFALTOS JAEN, S.L.U.”**

Visto el meritado Informe de Subsanación, los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, por unanimidad, **acuerdan** admitir, en el procedimiento de referencia a las mercantiles **ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. (ASFALPASA), TRABIT, S.L.U., SERANCO, S.A., PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U., ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS S.L. y ASFALTOS JAEN, S.L.U.**

- En sesión pública

A continuación, por parte del Secretario, se procede a la apertura electrónica de los **sobres nº 2** (Oferta económica y en su caso otros criterios de valoración evaluables mediante aplicación de una fórmula) de las catorce licitantes admitidas en el procedimiento, en la aplicación informática VORTAL y cuya proposición económica, es la siguiente:

1. **ECOASFALT, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **1%** (uno por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.

2. **ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **7,33%** (siete con treinta y tres por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>.
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

3. **HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **10,05%** (diez con cinco por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.



- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

**4. ASFALTOS JAÉN, S.L.U.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **20,72%** (veinte con setenta y dos por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

**5. PAVIMENTACIONES MORALES, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **19,22%** (diecinueve con veintidós por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Realización de aglomerado en pista deportiva del CEIP Celso Emilio Ferreiro de una superficie aproximada de 830 m<sup>2</sup> ...
- b. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- c. 1000 m<sup>2</sup> asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, 1000 m<sup>2</sup> a determinar por la Dirección Facultativa.

- d. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- e. 400 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva...
- f. 1000 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- g. 30 metros lineales de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

6. **OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **19,35%** (diecinueve con treinta y cinco por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

7. **PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **21,63%** (veintiuno con sesenta y tres por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.



- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

8. **SERANCO, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **9,11%** (nueve con once por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- b. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- c. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- d. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- e. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- g. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

9. **TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **22,22%** (veintidós con veintidós por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>

- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

10. **ASFALTOS VICALVARO, S.L.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **0%** (cero por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- b. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- c. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- d. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- e. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- g. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

11.

**VIRTÓN, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **13,79%** (trece con setenta y nueve por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. Asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. Pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.



- g. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. Metro lineal de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

12. **ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **16,10%** (dieciséis con diez por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. 830 m<sup>2</sup> aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- b. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- c. 100 m<sup>2</sup> asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- d. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- e. 400 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- f. 1000 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- g. 30 metros lineales de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

13. **ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **16,25%** (dieciséis con veinticinco por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- b. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- c. 1000 m<sup>2</sup> asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- d. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- e. 400 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- f. 1000 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- g. 30 metros lineales de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

14. **ASFALTOS AUGUSTA, S.L.:** Porcentaje de baja única aplicable al precio de licitación: **26,82%** (veintiséis con ochenta y dos por ciento). Ejecución de Mejoras:

- a. Mejora Medioambiental en cumplimiento Art. 202 de la LCSP: Aglomerado asfáltico con utilización de betunes de alta viscosidad modificados con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente.
- b. Aglomerado asfáltico en pista deportiva de colegios.
- c. Riego e imprimación y adherencia entre capas asfálticas... tipo C60B3 TER Antistick ... en toda la superficie de actuación del proyecto.
- d. 1000 m<sup>2</sup> asfaltado extras de fondos de saco de calles, prolongación de calles, intersecciones, etc... en distintos puntos del municipio, a determinar por la Dirección Facultativa.
- e. Aglomerado de la calle Juan XXIII, entre la rotonda de cuatro caminos y el cruce de la calle Reyes Católico, con la glorieta incluida, aproximadamente 2.600 m<sup>2</sup>
- f. 400 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, en pasos de peatones, próximo de calles adyacentes perpendiculares a las calles aglomeradas en el presente proyecto.
- g. 1000 m<sup>2</sup> pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados y pasos de peatones, realmente pintado...
- h. 30 metros lineales de ejecución de paso elevado, medido por el ancho de la calle, ejecutado con MBC tipo AC-16 SURF 50/70 de 12 a 15 cm. de espesor y 5 m. de plataforma horizontal y dos rampas de 2,5 m...

Vista la documentación presentada por las mercantiles, por unanimidad de los miembros presentes de la Mesa de Contratación, se **acuerda** dar traslado de las mismas, pertenecientes a los **sobres nº 2** (oferta económica y en su caso, otros criterios de valoración evaluables mediante aplicación de una fórmula) a la Concejalía de Deportes, Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas para su estudio y emisión de informe al respecto; siendo recogida, en la presente acta, como **ANEXO I**.

**2. APERTURA SOBRE Nº 2 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL III FESTIVAL DE RECORTES, ENCIERROS TRADICIONALES Y SUELTA DE RESES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL MUNICIPIO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/063/CON/2018-037.**

- En sesión pública



## Ayuntamiento de Móstoles

Se informa, por el Secretario de la Mesa que han sido admitidas **tres** ofertas a la licitación. Así mismo, el Secretario de la Mesa, procede a la apertura electrónica de los **sobres nº 2** (Oferta económica y en su caso otros criterios de valoración evaluables mediante aplicación de una fórmula) de las licitantes admitidas en el procedimiento, en la aplicación informática VORTAL y cuya proposición económica, es la siguiente:

1. **OFETAURO SUR, S.L.:** Precio total del contrato: 65.000 € + 13.650 € de IVA (sesenta y cinco mil euros más trece mil seiscientos cincuenta euros de IVA). Mejoras: Un encierros y suelta de reses el día 16 de septiembre de 2018.
2. **GESTIÓN TUAROLIDIA, S.L.U.:** Precio total del contrato: 78.900 € + 16.569 € de IVA (sesenta y ocho mil con novecientos euros más dieciséis mil quinientos sesenta y nueve euros de IVA). Mejoras: Un encierro adicional a los tres propuestos en el PPT.
3. **TOROPASIÓN ESPECTÁCULOS, S.L.:** Precio total del contrato: 64.800 € + 13.608 € de IVA (sesenta y cuatro mil ochocientos euros más trece mil seiscientos ocho euros de IVA). Mejoras: Un encierro adicional el día 16 de septiembre de 2018.

No existiendo más intervenciones, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las **11:15 horas**, extendiéndose de la misma la presente acta, de lo cual, yo, el Secretario, doy fe.

Vº. Bº. DEL PRESIDENTE

D. FRANCISCO JAVIER CAMPOY CUBERO

EL SECRETARIO

D. PEDRO DANIEL REY FERNÁNDEZ

# ANEXO I



**Ayuntamiento de Móstoles**

# **ANEXO II**